



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 77.99.21.214.Д.006889.07.08

от 04.07.2008 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:
Алюминий серноокислый технический (водный раствор)

изготовленная в соответствии
ТУ 2141-001-58318296-2002 "Алюминий серноокислый технический (водный раствор)"

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) санитарным правилам
(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов):

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества"; ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования"

Организация-изготовитель

ЗАО "Кемира Эко", 193091, г. Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д. 38, Российская Федерация

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

ЗАО "Кемира Эко", 193091, г. Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д. 38, Российская Федерация

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей) санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Экспертное заключение № ЭГ-563/06 от 06.06.08 г. кафедры экологии человека и гигиены окружающей среды ММА им.И.М.Сеченова (сертификат аккредитации ГСЭН № СА 13.95. от 03.03.04 г.); Протокол испытаний № 1326/08 от 05.06.08 г Аккредитованного Главного контрольно-испытательного и научно-методического центра питьевой воды (№ РОСС RU.0001.21ПВ06).

№ 0050570

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества,
показатели (факторы)

Мутность, ЕМ/дм³
Цветность, град.
Запах, баллы
рН, ед
Алюминий, мг/дм³
Железо общее, мг/дм³
Мышьяк, мг/дм³

Гигиенический
норматив
(СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

2,6
20
2
6,0-9,0
0,2
0,3
0,01

Область применения:
для очистки питьевой воды

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:
в соответствии с рекомендациями изготовителя

Информация, наносимая на этикетку:

наименование продукции, наименование предприятия-изготовителя, назначение, правила использования



Заключение действительно до 04.07.2013 г.

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия
человека

Н.В. Шестопалов
(Ф. И. О. Подпись)

М. П.

